Таблица упаковочных мест лестниц PROFI &HOBBY из сосны

Модель	Модификация	Упаковка 1			Упаковка 2			Упаковка 3			Упаковка 4			Упаковка 5			Упаковка 6			Упаковка 7			Общий вес, кг	Общий объем, м3
		Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В		
К-001м	К-001м/1	910	280	220	950	370	220	1250	480	180	1480	450	50	2530	350	220							143	0,47
	К-001м/1 с подступенниками	910	280	220	950	370	220	1250	480	180	1480	450	50	2540	350	180	1250	480	180				161	0,54
	К-001м/2	910	280	220	950	370	220	1250	480	180	950	370	220	1780	510	50	2500	370	180				148	0,53
	К-001м/2 с подступенниками	910	280	220	950	370	220	1250	480	180	950	370	220	1780	510	50	2500	370	180	1250	420	140	166	0,60
	К-001м/3	910	280	220	950	370	220	1250	480	180	1480	450	50	2850	370	160							155	0,44
	К-001м/3 с подступенниками	910	280	220	950	370	220	1250	480	180	1480	450	50	2850	370	160	1250	480	180				172	0,55
	К-001м/4	910	280	220	950	370	220	1250	480	180	950	370	220	1770	490	50	2550	350	180				157	0,52
	К-001м/4 с подступенниками	910	280	220	950	370	220	1250	480	180	950	370	220	1770	490	50	2550	350	160	1250	480	180	177	0,61
	К-001м/5	910	280	220	950	370	220	1450	450	50	1250	480	180	3140	360	210							157	0,51
	К-001м/5 с подступенниками	910	280	220	950	370	220	1450	450	50	1250	480	180	3140	360	210	1250	480	180				177	0,62
	К-001м/6	910	280	220	950	370	220	1250	480	180	950	370	220	1770	490	50	2850	350	180				162	0,54
	К-001м/6 с подступенниками	910	280	220	950	370	220	1250	480	180	950	370	220	1770	490	50	2850	350	160	1250	480	180	182	0,63
	К-001м/7	910	280	220	910	280	220	1250	480	180	1200	450	50	2840	360	210							139	0,46
	К-001м/7 с подступенниками	910	280	220	910	280	220	1250	480	180	1200	450	50	2840	360	210	1150	420	140				157	0,53
	К-001м/8	910	280	220	910	280	220	1250	480	180	1200	450	50	3150	360	210							148	0,49
	К-001м/8 с подступенниками	910	280	220	910	280	220	1250	480	180	1200	450	50	3150	360	210	1150	420	140				167	0,55
К-002м	К-002м/1	910	280	220	910	280	220	950	370	220	3400	360	220	950	900	50							177	0,50
	К-002м/1 с подступенниками	910	280	220	910	280	220	950	370	220	3400	360	220	950	900	50	910	280	220				197	0,56
	К-002м/2	910	280	220	910	280	220	950	370	220	3100	380	220	950	900	50							176	0,49
	К-002м/2 с подступенниками	910	280	220	910	280	220	950	370	220	3100	380	220	950	900	50	910	280	220				194	0,55
	К-002м/3	910	280	220	910	280	220	950	370	220	2900	400	250	950	900	50							180	0,52
	К-002м/3 с подступенниками	910	280	220	910	280	220	950	370	220	2900	400	250	950	900	50	910	280	220				199	0,58
	К-002м/4	910	280	220	910	280	220	950	370	220	2450	340	180	950	900	50	2530	350	180				180	0,54
	К-002м/4 с подступенниками	910	280	220	910	280	220	950	370	220	2450	340	180	950	900	50	2530	350	180	910	280	220	199	0,60
К-003м	К-003м/1	1000	370	220	1200	430	220	1250	480	180	2050	500	230	2700	920	100							162	0,79
	К-003м/1 с подступенниками	1000	370	220	1200	430	220	1250	480	180	2050	500	230	2700	920	100	1150	420	160				183	0,86
	К-003м/2	1000	370	220	1200	430	220	1250	480	180	1950	450	170	2500	320	100							148	0,53
	К-003м/2 с подступенниками	1000	370	220	1200	430	220	1250	480	180	1950	450	170	2500	320	100	1150	420	160				167	0,61
	К-003м/3	950	370	220	1150	450	220	1250	480	220	2400	500	230	2750	350	100							162	0,70
	К-003м/3 с подступенниками	950	370	220	1150	450	220	1250	480	220	2400	500	230	2750	350	100	1150	420	160				183	0,77
	К-003м/4	950	370	220	1150	450	220	1250	480	180	2550	450	150	2470	330	100							157	0,55
	К-003м/4 с подступенниками	950	370	220	1150	450	220	1250	480	180	2550	450	150	2470	330	100	1150	420	160				178	0,63
	К-003м/5	950	370	220	1150	450	220	1250	480	180	3100	500	160	2250	300	100							152	0,61
	К-003м/5 с подступенниками	950	370	220	1150	450	220	1250	480	180	3100	500	160	2250	300	100	1150	420	160				171	0,69

- упаковка с наибольшими размерами

Таблица упаковочных мест лестниц PROFI &HOBBY из сосны

Модель	Модификация	Упаковка 1			Упаковка 2			Упаковка 3			Упаковка 4			Упаковка 5			Упаковка 6			Упаковка 7			Общий вес, кг	Общий объем, м3
		Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В		
К-004м	К-004м/1	910	280	220	910	280	220	950	370	220	1800	920	50	2250	350	160	2550	350	220				212	0,59
	К-004м/1 с подступенниками	910	280	220	910	280	220	950	370	220	1800	920	50	2250	350	160	2550	350	220	910	280	220	231	0,65
	К-004м/2	910	280	220	910	280	220	950	370	220	1800	920	50	2350	350	170	2750	350	220				217	0,62
	К-004м/2 с подступенниками	910	280	220	910	280	220	950	370	220	1800	920	50	2350	350	170	2750	350	220	910	280	220	236	0,68
	К-004м/3	910	280	220	910	280	220	950	370	220	1800	920	50	2550	350	170	2350	330	220				208	0,59
	К-004м/3 с подступенниками	910	280	220	910	280	220	950	370	220	1800	920	50	2550	350	170	2350	330	220	910	280	220	227	0,65
	К-004м/4	910	280	220	910	280	220	950	370	220	1800	920	50	2850	350	170	2600	330	170				208	0,59
	К-004м/4 с подступенниками	910	280	220	910	280	220	950	370	220	1800	920	50	2850	350	170	2600	330	170	910	280	220	227	0,64
К-005м	К-005м/1	910	280	220	1250	480	180	1250	480	180	2330	370	170										119	0,42
	К-005м/2	910	280	220	1250	480	180	910	280	220	2990	360	210										131	0,45
К-007м	К-007м40	310	280	210	910	280	220	3500	330	150													84	0,25
	К-007м28	3500	300	150																			61	0,16
К-009м	К-009м/1	910	280	220	1000	370	220	1250	480	180	3200	510	130	2500	360	200							171	0,64
	К-009м/2	910	280	220	960	370	220	1250	490	180	2820	520	130										172	0,44
	К-009м/2 с подступенниками	910	280	220	960	370	220	1250	490	180	2820	520	130	1100	400	130							193	0,49
К-020у	К-020у	960	370	220	960	370	220	960	370	220	1030	450	90	2340	340	100	2830	360	170				168	0,53
	К-020у с подступенниками	960	370	220	960	370	220	960	370	220	1030	450	90	2340	340	100	2830	360	170	910	370	220	188	0,60
К-021м	К-021м	910	280	220	950	370	220	1250	480	180	950	970	220	1770	490	50	2550	350	180				166	0,65
	К-021м с подступенниками	910	280	220	950	370	220	1250	480	180	950	970	220	1770	490	50	2550	350	180	1250	480	180	186	0,76
К-022м	К-022м	910	290	210	910	290	210	970	370	220	960	920	50	910	290	210	3600	370	210				194	0,57
	К-022м с подступенниками	910	290	210	910	290	210	970	970	220	960	920	50	910	290	210	3600	370	210	910	280	220	218	0,75
К-031м	К-031м/1	960	370	220	960	370	220	960	370	220	1000	1000	50	2760	610	220							143	0,65
	К-031м/2	960	370	220	960	370	220	960	370	220	1000	1000	50	2510	610	220							151	0,62
	К-031м/3	960	370	220	960	370	220	960	370	220	1000	1000	50	3010	610	220							155	0,69
	К-031м/4	960	370	220	960	370	220	960	370	220	1000	1000	50	2760	610	220							160	0,65
К-032м	К-032м	960	370	220	960	370	220	960	370	220	1000	1000	50	960	370	220	2750	610	220				176	0,73
К-033м	К-033м	1000	1100	100	950	370	220	950	370	220	950	370	220	2500	650	230	1860	540	50				171	0,77
К-034м	К-034м	960	370	220	960	370	220	960	370	220	1000	1000	50	2760	610	220	1880	530	50				183	0,70
К-103м	К-103м	1100	350	220	1250	480	180	1250	480	180	2200	650	220	2500	340	100							182	0,70
	К-103м с подступенниками	1100	350	220	1250	480	180	1250	480	180	2200	650	220	2500	340	100	1430	420	150				206	0,79
К-104м	К-104м	1100	280	220	1100	280	220	1100	410	200	2000	1000	50	2250	360	180	2800	330	220				229	0,67
	К-104м с подступенниками	1100	280	220	1100	280	220	1100	410	200	2000	1000	50	2250	360	180	2800	330	220	1000	280	180	248	0,73
ЛС-01м	ЛС-01м	910	280	220	1250	480	180	910	280	220	2700	380	180										111	0,40
ЛС-04м	ЛС-04м	910	280	220	1250	480	180	910	280	220	2800	380	180										121	0,41

- упаковка с наибольшими размерами

Таблица упаковочных мест лестниц PROFI &HOBBY из сосны

Модель	Модификация	Упаковка 1			Упаковка 2			Упаковка 3			Упаковка 4			Упаковка 5			Упаковка 6			Упаковка 7			Общий вес, кг	Общий объем, м3
		Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В	Д	Ш	В		
ЛС-1.2хм	ЛС-1.2хм	1150	430	220	950	370	220	660	750	50	2750	320	170										113	0,36
ЛС-05м	ЛС-05м	950	370	220	1250	480	180	1200	370	220	2500	300	220										143	0,45
ЛС-07м	ЛС-07м/1	910	280	220	1250	480	180	2750	410	200													110	0,39
	ЛС-07м/1 с подступенником	910	280	220	1250	480	180	2750	410	180	1150	420	140										132	0,43
	ЛС-07м/2	910	280	220	1250	480	180	2780	440	210													125	0,42
	ЛС-07м/2 с подступенником	910	280	220	1250	480	180	2780	440	210	1150	420	140										141	0,49
	ЛС-07м/3	910	280	220	1250	480	180	2520	440	200													120	0,39
	ЛС-07м/3 с подступенником	910	280	220	1250	480	180	2520	440	200	1150	420	140										137	0,45
	ЛС-07м/4	910	280	220	1250	480	180	2700	440	200													120	0,40
	ЛС-07м/4 с подступенником	910	280	220	1250	480	180	2700	440	200	1150	420	140										137	0,47
	ЛС-07м/5	910	280	220	1250	480	180	2700	440	200													120	0,40
	ЛС-07м/5 с подступенником	910	280	220	1250	480	180	2700	440	200	1150	420	140										137	0,47
ЛС-09м	ЛС-09м/1	1250	480	180	1150	440	230	2970	470	180													120	0,48
	ЛС-09м/2	1150	480	180	1150	440	230	2900	410	260													134	0,52
ЛС-10у	ЛС-10у	3750	460	170	910	280	220	910	280	220													97	0,41
	ЛС-10у с подступенниками	3750	460	170	910	280	220	910	280	220	720	220	230										112	0,44
ЛС-14м	ЛС-14м	1250	490	180	3100	250	160																71	0,23
	ЛС-14м/2	1270	490	180	2900	250	150																63	0,22
ЛС-91м	ЛС-91м Базовая	1250	480	180	910	280	220	2500	320	180													88	0,31
	ЛС-91м	1250	480	180	950	370	220	2500	320	180													88	0,33
	ЛС-91м+1	1250	480	180	950	370	220	2800	320	180													92	0,35
	ЛС-91м+2	1250	480	180	950	370	220	2890	310	210													110	0,37
ЛС-92м	ЛС-92м	1250	480	180	2700	410	180																78	0,31
	ЛС-92м2	1250	480	180	2660	410	180																92	0,30
	ЛС-92м3	1250	480	180	910	280	220	2650	410	230													99	0,41
	ЛС-92м4	1250	480	180	2980	410	180																86	0,33
	ЛС-92м5	1250	480	180	2980	410	180																91	0,33
ЛС-215м	ЛС-215м	950	280	220	1250	480	180	1200	370	220	2980	410	210										151	0,52
ЛС-225м	ЛС-225м	1250	480	180	910	280	220	1000	470	220	1200	360	200	2970	370	220							162	0,60
М-011у	М-011у	3250	200	150																			32	0,10
	М-011у без поручня	3250	200	150																			32	0,10
М-012у	М-012у	3500	220	150																			45	0,12
	М-012у без поручня	3500	220	150																			39	0,12
М-013у	М-013у	3250	150	120																			30	0,06
	М-013у без поручня	3250	150	120																			28	0,06

- упаковка с наибольшими размерами